

# **PARAPROJECT®**

### Trolley i32 PRO

 $Laden\ , Synchronisieren\ , Tansportieren\ , Aufbewahren\ , Flex {\tt 2} Connect$ 





Bezeichnung	PARAPROJECT Trolley i32 PRO Charge&Sync, inkl. USB-C® Kabel
GTIN / EAN	4006793004122
Einsatzgebiet	Bildung, Industrie
Zertifikate	CB / CE / GS / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 55035 / DIN EN 61000-3-2 / DIN EN 61000-3-3 / DIN EN 60950-1
Lieferumfang	- PARAPROJECT® Trolley i32 PRO
	- Geräteanschlusskabel, CH, Länge: 5 m
	- USB-A Datenkabel auf USB-B Connector, Länge: 1 m
	- 32 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector
	- 2 Schlüssel
	- Bedienungsanleitung
Materialien	- ABS-Kunststoff
	- Stahlblech pulverbeschichtet
Transport	4 Leichtlaufräder ø 120 mm (davon 2 mit Radfeststeller) / 2 Transportgriffe
Außenmaße (BxTxH)	820 mm x 535 mm x 930 mm
Eigengewicht	72000 g
Transportmaße (BxTxH)	835 mm x 585 mm x 1100 mm
Palettenmaße (BxTxH)	835 mm x 585 mm x 1100 mm
Menge pro Europalette	1
Zolltarifnummer	94037000
Ursprungsland	TW



## **PARAPROJECT®**

#### Trolley i32 PRO

 $Laden\ ,\ Synchronisieren\ ,\ Tansportieren\ ,\ Aufbewahren\ ,\ Flex {\tt 2Connect}$ 

Ausstattung	- Technische Ausstattung innen: - 32 Staufächer (B x T x H: 25 x 345 x 270 mm) für iPads / Tablets - 32 USB-A Ports - 32 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - LED-Status Ladeindikator - Temperatursensor (Überhitzungsschutz) - aktive Lüftung - Kofferdeckel: - Schublade für Master-Laptop und Zubehör (B x T x H: 525 x 290 x 40 mm) - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung - Hauptschalter - 2 USB-B Ports für die Sync-Funktion - RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point - 3 Schuko-Steckdosen - Technikklappe zur Administration - abschließbares Fach z.B. für Access Point - 2 seitliche Griffe - versenkbare Schwenktüren - mit Vorhängeschloss zu sichern - 4 Leichtlaufräder ø 120 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Kompatible Geräte	Alle Tablets, die mit USB-A geladen werden können
max. Geräteanzahl	
	32
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-A Daten- und Ladekabel mit USB-C® Connector
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A
Optionales Zubehör	<ul> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- KidsCover</li> <li>- EDUCOVER®</li> </ul>
Schließsystem	Mit Vorhängeschloss zu sichern
Anschlüsse	<ul> <li>- Außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung</li> <li>- RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point</li> <li>- USB-B Port für die Sync - Funktion</li> <li>- 3 Schuko-Steckdosen</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- Innen:</li> <li>- 32 USB-A Ports für Flex2Connect</li> <li>- Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker</li> </ul>
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 12 A - 50/60 Hz
Maße Gerätefächer (BxTxH)	25 x 345 x 270 mm
Maße zusätzliche Fächer	505 x 290 x 40 mm
Farbe	weiß
Turbe	Weil

 $Produktabbildung\ \ddot{a}hnlich\ /\ Angaben\ ohne\ Inhalt\ /\ Irrt\ddot{u}mer\ und\ \ddot{A}nderungen\ vorbehalten\ /\ alle\ Abmessungen\ in\ mm$ 



### **PARAPROJECT®**

#### Trolley i32 PRO

Laden, Synchronisieren, Tansportieren, Aufbewahren, Flex2Connect





- Hauptschalter (Ein-/ Ausschalter)
- Netzwerkanschluss (RJ 45)
- 2x USB 2.0 Typ B-Buchse
- 3x Schuko-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter



- 2x 16 USB 2.0 Typ A-Buchse
- 1x Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker