

PARAPROJECT®

Cube C12

Schützen , Laden , Transportieren



Bezeichnung	PARAPROJECT Cube C12 inkl. USB-C® auf USB-C®-Kabel LED, 0,3 m
Artikelnummer	990702999
GTIN / EAN	4006793003354
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	GS / REACH / RoHS
Angewandte Normen	CE/EMC: EN62368.1 / IEC62368.1
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - PARAPROJECT® Cube C12 - Geräteanschlusskabel, EU, Länge 2 m - 12 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector, Länge 0,4 m - 2 Schlüssel - Bedienungsanleitung
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Stahlblech pulverbeschichtet - ABS-Kunststoff
Außenmaße (BxTxH)	500 mm x 452 mm x 390 mm
Eigengewicht	18000 g
Transportmaße (BxTxH)	600 mm x 490 mm x 530 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	94032080
Ursprungsland	CN
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Ausstattung innen: - 12 Staufächer (B x T x H: 32 x 380 x 290 mm) für iPads / Tablets - 12 USB-C® Ports - 12 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - LED-Anzeige für Ladestatus - Temperatursensor (Überhitzungsschutz) - aktive Lüftung - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Hauptschalter - seitliche Griffmulden - Zylinderschloss - abschließbares Rollo - Bodengleiter
Kompatible Geräte	Alle Tablets / Chromebooks / Ultrabooks, die mit USB-C® geladen werden können
max. Geräteanzahl	12
Betriebssystem	Android / iOS / Windows

PARAPROJECT®

Cube C12

Schützen , Laden , Transportieren


Kabeltypen für Geräte	USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards; Unterstützt „Schnelles Aufladen“ ; z.B. 12 iPad / Android Tablet mit je 45 W pro Port ; USB-C® output ; 5 V / 9 V / 10V / 12 V /15 V -> 3 A; 20 V -> 2,25 A
Optionales Zubehör	- USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-Lightning® Connector - Wandhalterung 990624999
Schließsystem	Zylinderschloss
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Hauptschalter - Innen: - 12 USB-C® Port
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 8 A
Maße Gerätefächer (BxTxH)	32 x 380 x 290 mm
Farbe	schwarz ; weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

PARAPROJECT®

Cube C12

Schützen , Laden , Transportieren



- inkl. LED-Status Ladeanzeige
- inkl. 12 x USB-C auf USB-C Kabel



- zentraler Ein- /Ausshalter
- aktive Belüftung
- zentraler Geräteanschluss und Überspannungsschutz