

# PARAPROJECT®

## Case TC10 BASKET

Schützen , Laden , Transportieren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC10 BASKET TwinCharge, inkl. USB-C® auf USB-C®-Kabel LED
Artikelnummer	20874015110
GTIN / EAN	4006793005273
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PARAPROJECT® Case TC10 BASKET, mit integrierter TwinCharge Technologie</li> <li>- Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- 2 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports</li> <li>- 10 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- 2 BASKET mit farbigen, austauschbaren Griffpolstern markierbar (rot, blau, orange und grün)</li> <li>- Bedienungsanleitung</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X-ABS-Kunststoff</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Con-Pearl®</li> </ul>
Transport	Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 495 mm
Eigengewicht	11000 g
Transportmaße (BxTxH)	540 mm x 400 mm x 560 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1820 mm
Menge pro Europalette	12
Zolltarifnummer	85044083
Ursprungsland	RO

# PARAPROJECT®

## Case TC10 BASKET

Schützen , Laden , Transportieren

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Ausstattung innen:</li> <li>- Staufach (B x T x H: 350 x 270 x 320 mm) für 2 herausnehmbare BASKETS mit je 5 Fächern für iPad/Tablets</li> <li>- 2 TwinCharge Module, automatische Einstellung der Ladeleistung und Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards</li> <li>- je 10 USB-A und USB-C® Ports</li> <li>- 10 USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> <li>- Überspannungsschutz</li> <li>- Kofferdeckel:</li> <li>- Noppenschäum</li> <li>- Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich</li> <li>- Technische Ausstattung außen:</li> <li>- Zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- 4-fach Teleskopauszug</li> <li>- 2 seitliche Tragegriffe</li> <li>- Zahlenschlösser</li> <li>- 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)</li> </ul>
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5", die mit USB-C® oder USB-A geladen werden können (QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector mit LED-Anzeige; Länge 1,2 m
Netzteil	2 TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 10 iPad / Android Tablet mit je 22 W pro Port, oder 8 Surface Go 2 Tablet mit je 24 W pro Port ; USB-C® und USB-A output (22 / 30 / 45 W): DC ; 5 V / 9 V / 12 V / 15 V -> 3 A, 20 V -> 2.25 A
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED Anzeige</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> </ul>
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- Innen:</li> <li>- je 10 USB-A und USB-C® Ports, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp</li> </ul>
Stromdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 - 240 V</li> <li>- max. 5 A</li> <li>- 50/60 Hz</li> </ul>
Maße Gerätefächer (BxTxH)	350 x 270 x 320 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

# PARAPROJECT®

## Case TC10 BASKET

Schützen , Laden , Transportieren



- USB-C® auf USB-C®-Kabel  
mit LED-Anzeige