


PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect



| | |
|-----------------------|--|
| Bezeichnung | PARAPROJECT PARAPROJECT® Case i16 Typ-C inkl. USB-C®-Kabel, schwarz |
| Artikelnummer | 20860315101 |
| GTIN / EAN | 4006793939912 |
| Einsatzgebiet | Bildung , Industrie |
| Zertifikate | CE / REACH / RoHS |
| Angewandte Normen | DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035 |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> - PARAPROJECT® Case i16 Typ-C - Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) - Bedienungsanleitung |
| Materialien | <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff - Industrielerder |
| Transport | Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller) |
| Außenmaße (BxTxH) | 720 mm x 390 mm x 550 mm |
| Eigengewicht | 17000 g |
| Transportmaße (BxTxH) | 760 mm x 420 mm x 570 mm |
| Palettenmaße (BxTxH) | 1200 mm x 800 mm x 1860 mm |
| Menge pro Europalette | 6 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | RO |

PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

| | |
|---------------------------|--|
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> - Technische Ausstattung innen: - 16 Staufächer (B x T x H: 28 x 220 x 310 mm) für Tablets - Staufach (B x T x H: 25 x 300 x 320 mm) für Master Laptop - Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV - Sync- und Ladeeinheit - 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector - programmierbarer, interner Ladetimer - Temperatursensor (Überhitzungsschutz) - 2 Anschlüsse für z.B. Masterlaptop oder Access Point - Kofferdeckel: - Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einstechfach mit Gummischlaufe - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B Port für die Sync-Funktion - RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point - 4-fach Teleskopauszug - 2 seitliche Tragegriffe - Zahlenschlösser - 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller) |
| Kompatible Geräte | Alle Tablets, die mit USB-C® geladen werden können |
| max. Geräteanzahl | 16 |
| Betriebssystem | Android / iOS / Windows |
| Kabeltypen für Geräte | USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) ; Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) |
| Netzteil | zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte |
| Ausgangsleistung je Port | 2,4 A |
| Optionales Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> - USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige - USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-Lightning® Connector |
| Schließsystem | Zahlenschlösser |
| Anschlüsse | <ul style="list-style-type: none"> - Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B Port für die Sync Funktion - RJ 45 Netzwerkanschluss für z.B. Access Point - Optional: HDMI-Buchse - Innen: - Hauptschalter - 16 USB-A Port für Flex2Connect - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) |
| Stromdaten | <ul style="list-style-type: none"> - 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz |
| Maße Gerätefächer (BxTxH) | 28 x 220 x 260 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel) |
| Maße zusätzliche Fächer | 25 x 300 x 300 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel) |
| Farbe | schwarz |

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

PARAPROJECT®

PARAPROJECT® Case i16 Typ-C

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect



- inkl. Ladetimer



- Sync- und Netzwerk
Anschluss

-

-