


# PARAPROJECT®

## Case TC20

Schützen , Laden , Transportieren



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | PARAPROJECT Case TC20 TwinCharge, ohne Kabel                                                                                                                                                                                                                   |
| Artikelnummer         | 208720151                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GTIN / EAN            | 4006793002883                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einsatzgebiet         | Bildung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zertifikate           | CE / REACH / RoHS                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angewandte Normen     | DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55035                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang          | <ul style="list-style-type: none"><li>- PARAPROJECT® Case TC20, mit integrierter TwinCharge Module Technologie</li><li>- Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li><li>- 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports</li><li>- Bedienungsanleitung</li></ul> |
| Materialien           | <ul style="list-style-type: none"><li>- X-ABS-Kunststoff</li><li>- Aluminium</li><li>- Con-Pearl®</li><li>- Industrieleder</li></ul>                                                                                                                           |
| Transport             | Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)                                                                                                                                      |
| Außenmaße (BxTxH)     | 720 mm x 390 mm x 550 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eigengewicht          | 14500 g                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transportmaße (BxTxH) | 760 mm x 420 mm x 570 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palettenmaße (BxTxH)  | 1200 mm x 800 mm x 1860 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Menge pro Europalette | 6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer       | 85044083                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland         | RO                                                                                                                                                                                                                                                             |

# PARAPROJECT®

## Case TC20

Schützen , Laden , Transportieren


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Ausstattung innen:</li> <li>- 20 Staufächer (B x T x H: 24 x 255 x 330 mm) für iPads / Tablets</li> <li>- 4 TwinCharge Module, automatische Einstellung der Ladeleistung und Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards</li> <li>- 20 USB-A und USB-C® Ports</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> <li>- Überspannungsschutz</li> <li>- Kofferdeckel:</li> <li>- Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Aufnahmemöglichkeit für z.B. Access Point</li> <li>- Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich</li> <li>- Technische Ausstattung außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- 4-fach Teleskopauszug</li> <li>- 2 seitliche Tragegriffe</li> <li>- Zahlenschlösser</li> <li>- 4 Leichtlaufräder Ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)</li> </ul> |
| Kompatible Geräte         | Alle Tablets bis 12,9", die mit USB-C® oder USB-A geladen werden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| max. Geräteanzahl         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebssystem            | iOS / Android / Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabeltypen für Geräte     | Verwendung der kundeneigenen USB-C® oder USB-A Daten- und Ladekabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzteil                  | 4 TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausgangsleistung je Port  | Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 20 iPad / Android Tablet mit je 22 W pro Port, oder 16 Surface Go 2 Tablet mit je 24 W pro Port ; USB-C® und USB-A output (22 / 30 / 45 W): DCUSB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5 V / 9 V / 12 V / 15 V -> 3 A, 20 V -> 2.25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optionales Zubehör        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> <li>- USB-C® Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector</li> <li>- USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schließsystem             | Zahlenschlösser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlüsse                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen:</li> <li>- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe</li> <li>- Hauptschalter</li> <li>- Innen:</li> <li>- je 20 USB-A und USB-C® Ports, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stromdaten                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 - 240 V</li> <li>- max. 10 A</li> <li>- 50/60 Hz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maße Gerätefächer (BxTxH) | 24 x 255 x 310 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                     | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

# PARAPROJECT®

## Case TC20

Schützen , Laden , Transportieren



- Hauptschalter
- Überspannungsschutz



- Stauraum für bis zu 20 Tablets
- TwinCharge Technologie